




07169-860 Ogrodniczki z kieszeniami na kolanach

MASCOT® SAFE COMPETE



82C44	82C46	82C48	82C50	82C52	82C54	82C56
82C58	82C60	82C62	82C64	82C66	90C44	90C46
90C48	90C50	90C52	90C54	90C56	90C58	90C60
90C62	90C64	90C66				

65% poliester/35% bawełna

290 g/m²



Tkanina o splocie skośnym. Nie namaczać. Prać oddzielnie. Produkt posiada certyfikat potwierdzający zachowanie właściwości do 50 prań domowych lub 50 prań przemysłowych. Odporna na zabrudzenia powłoka jest ponownie aktywowana podczas suszenia ubrań w suszarce zgodnie z instrukcją prania.

Kategoria pielęgnacyjna prania przemysłowego B1



- Obróbka powierzchni sprawia, że produkt jest odporny na zabrudzenia i zapewnia wysoką widoczność.
- Wytrzymałe potrójne szwy na nogawkach i w kroku zwiększają żywotność produktu.
- Regulowane ściągacze zapewniają indywidualne dopasowanie
- Kieszon na udzie na telefon z klapką i zapięciem na rzepy.
- Kieszon na kolanach z wejściem od dołu na nakolanniki, dzięki czemu nie gromadzi się brud.
- Certyfikowane do użytku z wkładkami ochronnymi MASCOT typu LONG.

Techniczny

Fluorescencyjny z odbłaskami. Obróbka powierzchni sprawia, że produkt jest odporny na zabrudzenia. Dwukolorowy. Potrójne szwy w nogawkach i kroku. Regulowane szelki z krótkimi, mocnymi gumkami i plastikowymi klamrami. Kieszon w klapie z klapką i zapięciem na zatrzaski. Wewnętrzna kieszon zapinana na rzepy. Regulacja w talii. Przednie kieszon. Rozporek zapinany na zamek błyskawiczny. Wzmocnione tylne kieszon, jedna z klapką, zapinana na rzep. Regulowana pętla na młotek. Kieszon na udzie z przegródkami, klapką, oraz regulacją na rzepy. Kieszon na długopisy. Kieszon na telefon na udzie z klapką i regulacją na rzepy. Kieszon na calówkę. Kieszon na kolanach. Do tego modelu polecamy wkładki ochronne na kolana 00718-100, 50451-916 i 20118-915. Certyfikowane do użytku z wkładkami ochronnymi typu LONG, zgodnie z normą EN 14404.

Użytkownik



Certyfikaty



Logo

0,1700m² logo to powierzchnia naniesionego logo, do której produkt zachowuje certyfikat. Ta zatwierdzona powierzchnia logo nie może zostać przekroczona. W celu zachowania certyfikatu EN ISO 20471 logo na odpowiednio stronie przedniej oraz stronie tylnej może wynosić max. 50 % łącznej powierzchni logo. Uwaga: Wskazany obszar to tylko informacyjne określenie miejsca, jakie jest dostępne dla naniesienia znaku graficznego. Aby zachować klasę widzialności produktu wg normy EN ISO 20471, należy zastosować się do wytycznych odnośnie wielkości logo.

Umieszczenie logo:

- Logo na odzieży roboczej. Kieszon na karczku z przodu. Maks. 12×8 cm/4,7×3,1 in
- Logo na odzieży roboczej. Lewa tylna kieszon. Maks. 10×5 cm/3,9×1,9 in
- Logo na odzieży roboczej. Klapka prawej tylnej kieszeni. Maks. 9×3 cm/3,5×1,1 in



- Logo na odzieży roboczej. Prawa tylna kieszeń.
Maks. 10×5 cm/3,9×1,9 in
- Logo na odzieży roboczej. W poziomie na lewym udzie.
Maks. 11×5 cm/4,3×1,9 in
- Logo na odzieży roboczej. W pionie na prawym udzie,
kierunek tekstu od góry do dołu.
Maks. 15×5 cm/5,9×1,9 in
- Logo na odzieży roboczej. W poziomie na prawym udzie.
Maks. 11×5 cm/4,3×1,9 in
- Logo na odzieży roboczej. Nad kieszenią na karczku z
przodu. Maks. 12×2 cm/4,7×0,7 in
- Logo na odzieży roboczej. W poziomie na prawej łydce.
Maks. 12×6 cm/4,7×2,3 in

