

PROTECTOR TETRA AN15006T



PROTECTOR 6 M LINA GALWANIZOWANA ABS Ø 4 MM + 1 ŁĄCZNIK AM016 Z KRĘTLIKIEM I WSKAŹNIKIEM UPADKU

Ref. AN15006T_



Opis produktu

Urządzenie samohamowne z liną stalową galwanizowaną oraz amortyzatorem. Obudowa z ABS. Znacznik upadku. System blokady bezwładnościowej.

Obudowa: ABS.

Łącznik: Stal.

Przewód: Stal galwanizowana.

KOLOR

Pomarańczowy

ROZMIAR

6 m

Zalety produktu + Korzyści dla użytkownika



Znacznik upadku

Ułatwiona ocena wizualna

2 wbudowane uchwyty do noszenia

Łatwy do transportu i instalowania

Obudowa ABS o wysokiej odporności

Wysoka odporność na uderzenia

Testowane do 150 kg

Brak ograniczeń wagowych związanych z transportowanymi narzędziami lub innymi



AM016

x 1

Certyfikaty - Normy



ROZPORZĄDZENIE (UE) 2016/425

EN365 : 2004 Środki ochrony indywidualnej zapobiegające upadkom z wysokości – Ogólne wymagania dotyczące sposobu użycia, konserwacji, okresowych kontroli, naprawy, znakowania i opakowania.



EN360:2002 Środki ochrony indywidualnej chroniące przed upadkiem z wysokości - Urządzenia samohamowne
150 kg: Wymagania dodatkowe przy zastosowaniu szczególnym

SZCZEGÓŁOWE ZGODNOŚCI KWALIFIKACYJNE

EN363 : 2018 Środek ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokości – Systemy indywidualne do ochrony przed upadkiem.

EN364 : 1992 Środek ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokości: Metody przeprowadzania prób.

Referencje + Ceny przy zakupie pełnego kartonu

| Referencje + Ceny przy zakupie pełnego kartonu | Kod kreskowy | KOLOR | ROZMIAR |  |  |
|--|---------------|--------------|---------|---|---|
| AN15006T | 3295249195502 | Pomarańczowy | 6 m | 1 | - |