

AN245200PRR



AMORTYZATOR Z PODWÓJNEJ ROZCIĄGLIWEJ TAŚMY 2 M - DIELEKTRYCZNY + 1 AM010D + 2 AM022D
Ref. AN245200PRR_



Opis produktu

Amortyzator z podwójnej elastycznej taśmy (Y), dielektryczny. Pętle z kauszą. Wyposażony w 1 zatrzaśnik AM010D + 2 haki AM022D. Izolacja do 30 kV.

Pasy: Poliester.

Amortyzator: Poliester.

Karabinek: Tworzywo sztuczne.

KOLOR

Czarno-czerwony

ROZMIAR

1,40 do 2 m

Zalety produktu + Korzyści dla użytkownika

DIELEKTRYCZNY

Izolacja do 30KV



AM010D

x 1



AM022D

x 2

Certyfikaty - Normy



ROZPORZĄDZENIE (UE) 2016/425

EN355 : 2002 Środki ochrony indywidualnej chroniące przed upadkiem z wysokości - Absorbery energii

140kg: Wymagania dodatkowe przy zastosowaniu szczególnym

CERTYFIKAT

DO UŻYTKU W RfU PPE-R/11.074: Do użytku poziomego na krawędziach, linki z amortyzatorami lub bez.

POZIOMIE



EN365 : 2004 Środki ochrony indywidualnej zapobiegające upadkom z wysokości – Ogólne wymagania dotyczące sposobu użycia, konserwacji, okresowych kontroli, naprawy, znakowania i opakowania.

SZCZEGÓŁOWE ZGODNOŚCI KWALIFIKACYJNE

EN363 : 2018 Środek ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokości – Systemy indywidualne do ochrony przed upadkiem.

EN364 : 1992 Środek ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokości: Metody przeprowadzania prób.

Referencje + Ceny przy zakupie pełnego kartonu

Referencje + Ceny przy zakupie pełnego kartonu	Kod kreskowy	KOLOR	ROZMIAR		
AN245200PRR	3295249202316	Czarno-czerwony	1,40 do 2 m	5	-