

BOSTON S1P SRC



PÓŁBUTY Z POLIESTRU - S1P HRO SRC

Ref. BOSTONS1P



Opis produktu

Cholewka: poliester tkany ze wzmocnieniem przodu z TPU. Podszewka: poliester. Wkładka: wymienna, wstępnie uformowana, poliester na EVA. Podeszwa: zgrzewana, wkładka z pylonu. Warstwa ścierna: kauczuk nitryl. Obuwie amagnetyczne.

KOLOR

Czarny

ROZMIAR

39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47

Zalety produktu + Korzyści dla użytkownika



PODESZWA Z KAUCZUKU I NITRYLU

Dobra odporność na ścieranie i ciepło kontaktowe (HRO = 300°C przez 1 minutę)
Optymalna przyczepność

PODESZWA SPAWANA Z WKŁADKĄ Z PHYLONU (EVA)

Nieźródny komfort i lekkość

Wymienna i wstępnie formowana wkładka z EVA

Ergonomia i wyższy komfort podczas ruchów stopy



Cholewka z dzianiny poliestrowej z nićmi TPU (wzór 3D)

Cholewka o zwiększonej odporności na ścieranie
Lepsza oddychalność i optymalny komfort
Lekkość i elastyczność
Nowoczesna konstrukcja zaawansowana technologicznie



Paski odblaskowe

Lepsza widzialność dla większego bezpieczeństwa



Podeszwa z zabezpieczeniem oraz wzmocnieniem z TPU

Wzmocniona ochrona przedniej i tylnej części stopy
Zwiększona trwałość
Stabilizacja stopy podczas chodzenia



COMPOSITE



Podnosek kompozytowy 200 j Lekkość i mniejsze zmęczenie Nie przewodzi ciepła ani zimna



AMAGNETYCZNE (bez metalowych części)
Bez problemu przechodzi kontrole bezpieczeństwa (wykrywanie metali)





Wkładka kompozytowa antyprzebiciowa
Większa elastyczność na poziomie śródstopia

Certyfikaty - Normy



ROZPORZĄDZENIE (UE) 2016/425

Referencje + Ceny przy zakupie pełnego kartonu

Referencje + Ceny przy zakupie pełnego kartonu	Kod kreskowy	KOLOR	ROZMIAR		
BOSTOSPNO40	3295249255787	Czarny	40	10	-
BOSTOSPNO41	3295249255794	Czarny	41	10	-
BOSTOSPNO42	3295249255800	Czarny	42	10	-
BOSTOSPNO43	3295249255817	Czarny	43	10	-
BOSTOSPNO44	3295249255824	Czarny	44	10	-
BOSTOSPNO45	3295249255831	Czarny	45	10	-
BOSTOSPNO46	3295249255848	Czarny	46	10	-
BOSTOSPNO47	3295249255855	Czarny	47	10	-
BOSTOSPNO39	3295249255732	Czarny	39	10	-