

DT115CV



KOMBINEZON JEDNORAZOWY Z KOŁNIERZEM - TYP 5 - TYP 6

Ref. DT115CV



#### Opis produktu

Kombinezon z kołnierzem. Typ 5/6. Włóknina laminat mikroporowaty. Zapinanie na zamek błyskawiczny pod listwą. Gumka ściągająca, w talii, w nadgarstkach oraz w kostkach. Jednorazowego użytku. Opakowanie jednostkowe.

Włóknina laminowana mikroporowata 60 g/m<sup>2</sup>.

**KOLOR**

Biały

**ROZMIAR**

M, L, XL, XXL, 3XL

## Zalety produktu + Korzyści dla użytkownika

0%  
SILICONE  
LATEX



Testowany z kominiarką DT115CA  
Dostępna na żądanie

Dla kompleksowej ochrony ciała



Antyelektrostatyczny

Zmniejsza ryzyko wyładowań  
elektrostatycznych

Wersja ESSENTIAL  
Laminat mikroporowaty

Mniejsze ryzyko mechacenia

## Certyfikaty - Normy



ROZPORZĄDZENIE (UE) 2016/425

EN ISO 13688:2013 Ogólne wymagania dotyczące odzieży.



EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 Odzież chroniąca przed cząstkami stałymi - Typ 5 ubrań  
RODZAJ 5: Ochrona przed pyłem (azbest) -Typ 5



EN13034:2005+A1:2009 Wymagania dotyczące odzieży chroniącej, w ograniczonym zakresie,  
przed ciekłymi środkami chemicznymi (Typ 6)  
RODZAJ 6: Ograniczona ochrona przed związkami chemicznymi płynnymi Typ 6



EN1149-5:2018 Właściwości elektrostatyczne - Część 5: Wymagania eksploatacyjne  
.: Rezystancja powierzchniowa mniejsza lub równa  $2.5 \times 10^9$  ohm na co najmniej  
jednej z powierzchni, wg EN1149-1  
.:  $t50 < 4s$  lub  $S > 0.2$  wg metody 2 (ładunek wywołany metodą indukcyjną) z  
EN1149-3

Referencje + Ceny przy zakupie pełnego kartonu

Referencje + Ceny przy zakupie pełnego kartonu	Kod kreskowy	KOLOR	ROZMIAR		
DT115CVTM	3295249234423	Biały	M	50	-
DT115CVGT	3295249234430	Biały	L	50	-
DT115CVXG	3295249234447	Biały	XL	50	-
DT115CVXX	3295249234454	Biały	XXL	50	-
DT115CV3X	3295249234461	Biały	3XL	50	-