

DT250



KOMPLETNY KOMBINEZON JEDNORAZOWY Z KAPTUREM - TYP 4B - SZWY USZCZELNIONE

Ref. DT250



Opis produktu

Kombinezon połączony z ochronnikami obuwia z podeszwą antypoślizgową oraz kapturem obszytym gumką. Typ 4-B. Włóknina PE/PP. Zapinanie na zamek błyskawiczny pod listwą. Gumka ściągająca wokół głowy, w talii, w nadgarstkach oraz w kostkach. Jednorazowego użytku. Próżniowe opakowanie jednostkowe.

Włóknina PE/PP.

KOLOR

Biały

ROZMIAR

M, L, XL, XXL, 3XL

Zalety produktu + Korzyści dla użytkownika

Szwy uszczelnione

Do prac dekontaminacyjnych



Zapinanie z zakładką na brodę

Bardzo dobrze się trzyma i zwiększa ochronę



Podwójny uchwyt na kciuk

Dobrze się trzyma



Taśma samoprzylepna do mocowania rękawic

Całkowita szczelność



Materiał PE/PP

Brak ryzyka mechacenia

Certyfikaty - Normy



ROZPORZĄDZENIE (UE) 2016/425

EN ISO 13688:2013 Ogólne wymagania dotyczące odzieży.



EN14605:2005+A1:2009 Wymogi w zakresie skuteczności dotyczące odzieży o elementach łączących, które są wodoszczelne (Typ 3) oraz odporne na rozpryski (Typu 4)

RODZAJ 4B: Ochrona przed związkami chemicznymi płynnymi (w postaci rozpylonej) - Typ 4B



EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 Odzież chroniąca przed cząstkami stałymi - Typ 5 ubrań

RODZAJ 5B: Ochrona przed pyłem (azbest) + ochrona biologiczna Typ 5B



EN13034:2005+A1:2009 Wymagania dotyczące odzieży chroniącej, w ograniczonym zakresie, przed ciekłymi środkami chemicznymi (Typ 6)

RODZAJ 6B: Ograniczona ochrona przed związkami chemicznymi płynnymi + ochrona biologiczna Typ 6B



EN14126:2003+AC:2004 Odzież ochronna - Wymagania i metody badań dla odzieży chroniącej przed czynnikami infekcyjnymi

Referencje + Ceny przy zakupie pełnego kartonu

Referencje + Ceny przy zakupie pełnego kartonu	Kod kreskowy	KOLOR	ROZMIAR		
DT250TM	3295249214883	Biały	M	20	-
DT250GT	3295249214890	Biały	L	20	-
DT250XG	3295249214906	Biały	XL	20	-
DT250XX	3295249214913	Biały	XXL	20	-
DT2503X	3295249214920	Biały	3XL	20	-