

ELARA350H



ZESTAW DO PRACY "SERVICES": HAR24H + AN065 + AN30010 + EX021 + 2 AM002 + LV102100 + HA200

Ref. ELARA350H_



Opis produktu

SERVICES - Zestaw gotowy do użytku. Szelki z pasem podtrzymującym. 2 punkty zaczepowe do asekuracji (tylny i przedni). 6 klamer regulacyjnych. Pas podtrzymujący z oparciem formowanym na gorąco z szerokim rzepem. Możliwość obrotu 180°. 2 punkty zaczepowe boczne do pracy w podparciu (Ref. HAR24H). Urządzenie samozaciskowe do liny skręcanej \varnothing 14 mm, z możliwością zdejmowania z liny, wyposażone w blokadę automatyczną, zabezpieczenie przed założeniem w niewłaściwym kierunku, amortyzator ze znacznikiem upadku (Ref. AN065). Lina kotwicząca skręcana \varnothing 14 mm (Ref. AN30010). Lina do ustalania pozycji podczas pracy regulowana za pomocą reduktora. Długość regulowana. Lina skręcana \varnothing 12 mm. Powłoka ochronna na splotach (Ref. EX021). Pętla kotwicząca z taśmy poliestrowej o wysokiej wytrzymałości. Szerokość 45 mm. Pętla końcowa z przewężeniem oraz sprzączką ze stali w kształcie litery D (Ref. LV102100). 1 uchwyt na narzędzia (Ref. HA200). 2 zatrzaśniki AM002.

Szelki bezpieczeństwa z pasem podtrzymującym: taśmy z poliestru.
Urządzenie samozaciskowe z liną kotwiczącą: stal ocynkowana. Lina z poliamidu.
Zatrzaśnik: stal.

Aby zapoznać się z deklaracjami zgodności i instrukcjami użytkowania, patrz dokumenty regulacyjne każdego ŚOI wchodzącego w skład zestawu.

KOLOR

Czarny

ROZMIAR

S/M/L, XL/XXL

Zalety produktu + Korzyści dla użytkownika



Certyfikaty - Normy



ROZPORZĄDZENIE (UE) 2016/425

EN365 : 2004 Środki ochrony indywidualnej zapobiegające upadkom z wysokości – Ogólne wymagania dotyczące sposobu użycia, konserwacji, okresowych kontroli, naprawy, znakowania i opakowania.

EN353-2 : 2002 Środki ochrony indywidualnej chroniące przed upadkiem z wysokości - Część 2: Przenośny sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości z elastyczną prowadnicą

EN361 : 2002 Środki ochrony indywidualnej chroniące przed upadkiem z wysokości - Szelki bezpieczeństwa

EN358 : 2018 Środki ochrony indywidualnej utrzymujące pozycję roboczą i zapobiegające upadkom z wysokości – Pasy i linki utrzymujące pozycję roboczą lub podtrzymujące.

EN795:2012 Środki ochrony indywidualnej chroniące przed upadkiem z wysokości - Urządzenia kotwiczące
RODZAJ B: Punkt kotwiczący typ B


EN362 : 2004 Środki ochrony indywidualnej chroniące przed upadkiem z wysokości - Łączniki

SZCZEGÓŁOWE ZGODNOŚCI KWALIFIKACYJNE

EN363 : 2018 Środek ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokości – Systemy indywidualne do ochrony przed upadkiem.

EN364 : 1992 Środek ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokości: Metody przeprowadzania prób.

Referencje + Ceny przy zakupie pełnego kartonu

Referencje + Ceny przy zakupie pełnego kartonu	Kod kreskowy	KOLOR	ROZMIAR		
ELARA350HGT	3295249237554	Czarny	S/M/L	3	-
ELARA350HXX	3295249237561	Czarny	XL/XXL	3	-