

GIRAFE TRG20



MOBILNY PUNKT KOTWICZĄCY DO ZAMKNIĘTYCH PRZESTRZENI

Ref. TRG20_



Opis produktu

Przenośne kotwiczenie do pracy w ograniczonej przestrzeni. Obrót 360°. Regulowana wysokość 1,90 m-2,50 m. Podstawa sprzedawana osobno. Możliwość zamontowania płytki mocującej TRA101 lub TRA102.

Stal galwanizowana lantanem o wysokiej odporności.

KOLOR

Stalowy

ROZMIAR

Regulowany

Zalety produktu + Korzyści dla użytkownika



TRA101



TR01720
TR01730



TRA102



TR003C
TR003K



TRBAG3

Certyfikaty - Normy



ROZPORZĄDZENIE (UE) 2016/425

EN365 : 2004 Środki ochrony indywidualnej zapobiegające upadkom z wysokości – Ogólne wymagania dotyczące sposobu użycia, konserwacji, okresowych kontroli, naprawy, znakowania i opakowania.

EN795:2012 Środki ochrony indywidualnej chroniące przed upadkiem z wysokości - Urządzenia kotwiczące

RODZAJ B: Punkt kotwiczący typ B

CEN-TS16415:2013 Zalecenia dotyczące urządzenia kotwiczącego do użytku przez wiele osób jednocześnie.



1: Maksymalna liczba osób

SZCZEGÓŁOWE ZGODNOŚCI KWALIFIKACYJNE

EN363 : 2018 Środek ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokości – Systemy indywidualne do ochrony przed upadkiem.

EN364 : 1992 Środek ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokości: Metody przeprowadzania prób.

Referencje + Ceny przy zakupie pełnego kartonu

Referencje + Ceny przy zakupie pełnego kartonu	Kod kreskowy	KOLOR	ROZMIAR		
TRG20	3295249224585	Stalowy	Regulowany	1	-