

VENICUTC01



RĘKAWICA DZIANA Z WŁÓKNA SOFTNOCUT - STRONA CHWYTNA POWLEKANA PIANKĄ NITRYLOWĄ - WZMOCNIONA - ŚCIEG 15

Ref. VECUTC01



Opis produktu

Rękawica z włókna wysokiej odporności SOFTnocut. Powłoka z pianki nitrylowej na stronie chwytnej i końcach palców. Wzmocnienie między kciukiem i palcem wskazującym. Mankiet 10 cm. Ścieg 15.

Wkład: włókno wysokiej odporności SOFTnocut.

Powłoka: pianka nitrylowa.

Wzmocnienie: nitryl.

KOLOR

Szaro-czarny

ROZMIAR

07, 08, 09, 10, 11

Zalety produktu + Korzyści dla użytkownika



Wzmocnienie między kciukiem i palcem wskazującym

Zwiększona ochrona
Dłuższy okres użytkowania



Odporność na przecięcie poziom C

Certyfikaty - Normy



ROZPORZĄDZENIE (UE) 2016/425

EN ISO 21420:2020 Wymagania ogólne dla rękawic ochronnych

EN388:2016+A1:2018 Rękawice chroniące przed zagrożeniami Mechanicznymi (Poziomy otrzymane po stronie chwytnej)



4: Odporność na ścieranie (od 1 do 4)
X: Odporność na przecięcie (od 1 do 5)
4: Odporność na rozdieranie (od 1 do 4)
3: Odporność na przekłucie (od 1 do 4)
C: Odporność na przecięcia ostrymi przedmiotami (TDM EN ISO 13997) (od A do F).



NORMY USA



ANSI-ISEA 105:2016 Ochrona rąk

A3: Odporność na przecięcie przez ostry przedmiot (od A1 do A9)

Referencje + Ceny przy zakupie pełnego kartonu

Referencje + Ceny przy zakupie pełnego kartonu	Kod kreskowy	KOLOR	ROZMIAR		
VECUTC01GR07	3295249270698	Szaro-czarny	07	60	12
VECUTC01GR08	3295249270704	Szaro-czarny	08	60	12
VECUTC01GR09	3295249270711	Szaro-czarny	09	60	12
VECUTC01GR10	3295249270728	Szaro-czarny	10	60	12
VECUTC01GR11	3295249270735	Szaro-czarny	11	60	12