

VENICUTC02



RĘKAWICA DZIANA Z WŁÓKNA SOFTNOCUT, STRONA CHWYTNA POWLEKANA PU, WZMOCNIONA - ŚCIEG 15
Ref. VECUTC02



Opis produktu

Rękawica z włókna wysokiej odporności SOFTnocut. Powłoka poliuretanowa na stronie chwytnej i końcach palców. Wzmocnienie między kciukiem i palcem wskazującym. Mankiet 10 cm. Ścieg 15.

Wkład: włókno wysokiej odporności SOFTnocut.

Powłoka: poliuretan.

Wzmocnienie: nitryl.

KOLOR

Szary

ROZMIAR

07, 08, 09, 10, 11

Zalety produktu + Korzyści dla użytkownika



Wzmocnienie między kciukiem i palcem wskazującym

Zwiększona ochrona
Dłuższy okres użytkowania



Odporność na przecięcie poziom C

Certyfikaty - Normy



ROZPORZĄDZENIE (UE) 2016/425

EN ISO 21420:2020 Wymagania ogólne dla rękawic ochronnych

EN388:2016+A1:2018 Rękawice chroniące przed zagrożeniami Mechanicznymi (Poziomy otrzymane po stronie chwytnej)



4: Odporność na ścieranie (od 1 do 4)
X: Odporność na przecięcie (od 1 do 5)
4: Odporność na rozdzieranie (od 1 do 4)
3: Odporność na przekłucie (od 1 do 4)
C: Odporność na przecięcia ostrymi przedmiotami (TDM EN ISO 13997) (od A do F).

NORMY USA



ANSI-ISEA 105:2016 Ochrona rąk

A3: Odporność na przecięcie przez ostry przedmiot (od A1 do A9)

Referencje + Ceny przy zakupie pełnego kartonu

Referencje + Ceny przy zakupie pełnego kartonu	Kod kreskowy	KOLOR	ROZMIAR		
VECUTC02GR07	3295249210793	Szary	07	60	12
VECUTC02GR08	3295249210809	Szary	08	60	12
VECUTC02GR09	3295249210816	Szary	09	60	12
VECUTC02GR10	3295249210823	Szary	10	60	12
VECUTC02GR11	3295249217884	Szary	11	60	12