

VENICUTC05



RĘKAWICA DZIANA Z WŁÓKNA HEATNOCUT - ŚCIEG 10

Ref. VECUTC05



Opis produktu

Rękawica z włókna wysokiej odporności HEATnocut. Ścieg 10.

Włókno wysokiej odporności HEATnocut.

KOLOR

Żółto-szary

ROZMIAR

07, 09, 10

Zalety produktu + Korzyści dla użytkownika



Włókna wysokiej odporności HEATnocut

Odporność na przecięcie i ciepło kontaktowe
(100°C przez 15 sekund)
Bardzo dobry poziom odporności na
ścieranie



Do przemysłu spożywczego



Odporność na przecięcie poziom C



ROZPORZĄDZENIE (UE) 2016/425

EN ISO 21420:2020 Wymagania ogólne dla rękawic ochronnych

EN388:2016+A1:2018 Rękawice chroniące przed zagrożeniami Mechanicznymi (Poziomy otrzymane po stronie chwytnej)



- 3: Odporność na ścieranie (od 1 do 4)
- X: Odporność na przecięcie (od 1 do 5)
- 4: Odporność na rozdzieranie (od 1 do 4)
- X: Odporność na przekłucie (od 1 do 4)
- C: Odporność na przecięcia ostrymi przedmiotami (TDM EN ISO 13997) (od A do F).

EN407:2020 Rękawice chroniące przed Gorącym ("X" = badanie nie przeprowadzone)



- X: Odporność na rozprzestrzenianie się ognia.
- 1: Odporność na ciepło kontaktowe (od 1 do 4)
- X: Odporność na ciepło konwekcyjne (od 1 do 4)
- X: Odporność na ciepło promieniowania (od 1 do 4)
- X: Odporność na drobne rozpryski płynnego metalu (od 1 do 4)
- X: Odporność na duże odpryski stopionego metalu (od 1 do 4)



ROZPORZĄDZENIE (UE) 1935/2004 KONTAKT Z ŻYWNOŚCIĄ

GLOBAL MIGR Kontakt z artykułami spożywczymi - Migracja globalna

- .. Kontakt z mokrą lub uwodnioną żywnością
- .. Kontakt z żywnością zawierającą tłuszcze
- .. Kontakt z żywnością zawierającą kwasy

NORMY USA



ANSI-ISEA 105:2016 Ochrona rąk

- A3: Odporność na przecięcie przez ostry przedmiot (od A1 do A9)

Referencje + Ceny przy zakupie pełnego kartonu

Referencje + Ceny przy zakupie pełnego kartonu	Kod kreskowy	KOLOR	ROZMIAR		
VECUTC05GJ07	3295249157227	Żółto-szary	07	120	12
VECUTC05GJ09	3295249157234	Żółto-szary	09	120	12
VECUTC05GJ10	3295249157241	Żółto-szary	10	120	12