

VENICUT F XTREM CUT TOUCH - VENICUT



RĘKAWICA DZIANA XTREM CUT, STRONA CHWYTNA POWLEKANA MIKROPIANKĄ NITRYLOWĄ Z WYKOŃCZENIEM ZIARNISTYM - ŚCIEG 18

Ref. VECUTF02



Opis produktu

Rękawica z włókna wysokiej odporności Xtrem CUT. Powłoka z pianki nitrylowej i TPU na stronie chwytnej i końcach palców. Ścieg 18.

Wkład: włókno wysokiej odporności Xtrem CUT.
Powłoka: pianka nitrylowa/TPU.

KOLOR

Granatowo-czarny

ROZMIAR

06, 07, 08, 09, 10, 11

Zalety produktu + Korzyści dla użytkownika



Włókno Xtrem CUT

Najwyższy poziom ochrony przed przecięciem dostępny na rynku
Komfort i elastyczność podczas ciężkich robót

Mieszanka pianki nitrylowej/TPU

Elastyczność i sprawność manualna
Ograniczenie pocenia dzięki bardzo dobrej oddychalności

Idealne połączenie najcieńszego ściegu na rynku (ściąg 18) i najwyższego poziomu ochrony przed przecięciem (TDM F).



Odporność na przecięcie poziom F

Certyfikaty - Normy

ROZPORZĄDZENIE (UE) 2016/425

EN ISO 21420:2020 Wymagania ogólne dla rękawic ochronnych
 5: Zręczność (od 1 do 5)

EN388:2016+A1:2018 Rękawice chroniące przed zagrożeniami Mechanicznymi (Poziomy otrzymane po stronie chwytnej)



4: Odporność na ścieranie (od 1 do 4)
 X: Odporność na przecięcie (od 1 do 5)
 4: Odporność na rozdzieranie (od 1 do 4)
 3: Odporność na przekłucie (od 1 do 4)
 F: Odporność na przecięcia ostrymi przedmiotami (TDM EN ISO 13997) (od A do F).

NORMY USA


ANSI-ISEA 105:2016 Ochrona rąk

A6: Odporność na przecięcie przez ostry przedmiot (od A1 do A9)

Referencje + Ceny przy zakupie pełnego kartonu

Referencje + Ceny przy zakupie pełnego kartonu	Kod kreskowy	KOLOR	ROZMIAR		
VECUTF02GR06	3295249236441	Granatowo-czarny	06	60	6
VECUTF02GR07	3295249236458	Granatowo-czarny	07	60	6
VECUTF02GR08	3295249236465	Granatowo-czarny	08	60	6
VECUTF02GR09	3295249236472	Granatowo-czarny	09	60	6
VECUTF02GR10	3295249238759	Granatowo-czarny	10	60	6
VECUTF02GR11	3295249236489	Granatowo-czarny	11	60	6