

## VENICUT F XTREM CUT - VENICUTF03



RĘKAWICA DZIANA XTREM CUT - STRONA CHWYTNA POWLEKANA PU - WZMOCNIONA - ŚCIEG 13  
Ref. VECUTF03



### Opis produktu

Rękawica z włókna wysokiej odporności Xtrem CUT. Powłoka poliuretanowa na stronie chwytnej i końcach palców. Wzmocnienie między kciukiem i palcem wskazującym. Ścieg 13.

Wkład: włókno wysokiej odporności Xtrem CUT.

Powłoka: poliuretan.

Wzmocnienie: poliuretan.

#### KOLOR

Szary

#### ROZMIAR

06, 07, 08, 09, 10, 11

Zalety produktu + Korzyści dla użytkownika



Wzmocnienie między kciukiem i palcem  
wskazującym

Zwiększona ochrona  
Dłuższy okres użytkowania

Włókno Xtrem CUT

Najwyższy poziom ochrony przed przecięciem  
dostępny na rynku  
Komfort i elastyczność podczas ciężkich robót



Odporność na przecięcie poziom F

**Certyfikaty - Normy**

**ROZPORZĄDZENIE (UE) 2016/425**

**EN ISO 21420:2020 Wymagania ogólne dla rękawic ochronnych**  
 5: Zręczność (od 1 do 5)

**EN388:2016+A1:2018 Rękawice chroniące przed zagrożeniami Mechanicznymi ( Poziomy otrzymane po stronie chwytnej )**



4: Odporność na ścieranie (od 1 do 4)  
 X: Odporność na przecięcie (od 1 do 5)  
 4: Odporność na rozdzieranie (od 1 do 4)  
 2: Odporność na przekłucie (od 1 do 4)  
 F: Odporność na przecięcia ostrymi przedmiotami (TDM EN ISO 13997) (od A do F).

**NORMY USA**


**ANSI-ISEA 105:2016 Ochrona rąk**

A6: Odporność na przecięcie przez ostry przedmiot (od A1 do A9)

**Referencje + Ceny przy zakupie pełnego kartonu**

Referencje + Ceny przy zakupie pełnego kartonu	Kod kreskowy	KOLOR	ROZMIAR		
VECUTF03GR06	3295249255183	Szary	06	60	12
VECUTF03GR07	3295249255299	Szary	07	60	12
VECUTF03GR08	3295249255305	Szary	08	60	12
VECUTF03GR09	3295249255312	Szary	09	60	12
VECUTF03GR10	3295249255329	Szary	10	60	12
VECUTF03GR11	3295249255336	Szary	11	60	12