

EOS VV900 JA



RĘKAWICA Z POLIAMIDU/PU + KROPKI Z PVC, STRONA GRZBIETOWA POLIESTER/PU ZE WZMOCNIENIAMI  
Ref. VV900



#### Opis produktu

Rękawica. Strona grzbietowa z poliestru i poliuretanu. Wzmocnienia z PVC. Strona chwytana z poliamidu i poliuretanu z kropkami PVC. Szwy Kevlar®. Mankiet z neoprenu 8 cm.

Strona chwytana: poliamid/poliuretan, mikrofibra.

Kropki: PVC.

Strona grzbietowa: dzianina z poliestru/poliuretanu.

Wzmocnienie strony grzbietowej: PVC.

Nadgarstek: neopren.

#### KOLOR

Żółto-szaro-czarny

#### ROZMIAR

08, 09, 10, 11, 12

## Zalety produktu + Korzyści dla użytkownika



Podwójna grubość poliamidu i poliuretanu na stronie chwytnej z kropkami antypoślizgowymi z PVC

Dłuższy okres użytkowania dzięki bardzo wysokiej odporności na ścieranie  
Dobry chwyt przenoszonych przedmiotów



Elastyczne wzmocnienia

Zwiększona ochrona przed uderzeniem i ściśnięciem



Wzmocnienie między kciukiem i palcem wskazującym oraz na stronie chwytnej

Dłuższy okres użytkowania



Identyfikator  
Mocowanie do paska



Dostępne wyłącznie na zawieszce

Ochrona obszaru śródrezcza przed uderzeniami o niskiej energii < 2J

Mankiet z neoprenu 8 cm

Rękawica dobrze się trzyma zapewniając większe bezpieczeństwo

Zapinanie na rzep

Doskonałe dopasowanie  
Zmniejszenie dyskomfortu na wysokości nadgarstka podczas długotrwałego użytkowania

Kolor żółty

Ułatwiona identyfikacja wizualna na stanowisku pracy



Odporność na przecięcie poziom B

Certyfikaty - Normy



ROZPORZĄDZENIE (UE) 2016/425

EN ISO 21420:2020 Wymagania ogólne dla rękawic ochronnych

EN388:2016+A1:2018 Rękawice chroniące przed zagrożeniami Mechanicznymi ( Poziomy otrzymane po stronie chwytnej )



- 3: Odporność na ścieranie (od 1 do 4)
- 2: Odporność na przecięcie (od 1 do 5)
- 2: Odporność na rozdzielanie (od 1 do 4)
- 2: Odporność na przekłucie (od 1 do 4)
- B: Odporność na przecięcia ostrymi przedmiotami (TDM EN ISO 13997) (od A do F).
- P: Ochrona przed uderzeniem w strefie śródrcza (P) (EN13594:2002 6.8.2)



NORMY USA



ANSI-ISEA 105:2016 Ochrona rąk

A2: Odporność na przecięcie przez ostry przedmiot (od A1 do A9)

Referencje + Ceny przy zakupie pełnego kartonu

| Referencje + Ceny przy zakupie pełnego kartonu | Kod kreskowy  | KOLOR              | ROZMIAR |  |  |
|--|---------------|--------------------|---------|---|---|
| VV900JA08                                      | 3295249176518 | Żółto-szaro-czarny | 08      | 60  | 12  |
| VV900JA09                                      | 3295249174064 | Żółto-szaro-czarny | 09      | 60  | 12  |
| VV900JA10                                      | 3295249174071 | Żółto-szaro-czarny | 10      | 60  | 12  |
| VV900JA11                                      | 3295249174088 | Żółto-szaro-czarny | 11      | 60  | 12  |
| VV900JA12                                      | 3295249196004 | Żółto-szaro-czarny | 12      | 60  | 12  |